

AT Профессиональный инструмент для монтажа стальных дюбелей INTERSET

Профессиональный инструмент для быстрого монтажа шурупов Interset. Без использования отвертки, простое прижимание, легкое использование







Информация о продукте


Свойства и преимущества

- Пневмолоток может также использоваться для вытягивания головки шурупа с целью раздвижения упоров крепежа в гипсокартонной плите
- Отсутствие необходимости использования закручивающих инструментов


Применение


- Настенные полки и аксессуары для ванной комнаты прикрепленные к гипсокартонным стенам
- Монтаж легких стеллажей, держателей и крючков

Инструкция монтажа









- 1. Просверлить отверстие, используя сверло необходимого диаметра.
- 2. Разместить анкер в отверстии. Вбить, применяя легкое усилие, чтобы противовращательные распоры закрепились в основании.
- 3. После устновки анкера затянуть шуруп, раздвинув таким образом упоры с задней стороны плиты. В случае монтажа с помощью шуруповерта или отвертки, шуруп закручивается черех закрепляемый элемент.



Информация о продукте

Изделие	Применение			
AT-88RAWL	DIY			

Данные логистики

Изделие Применение	Количество [шт]		Вес [кг]					
	Применение	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	Единичная упаковка	Сборная упаковка	Поддон	штрих-код
AT-88RAWL	DIY	1	18	432	0.63	11.3	302.2	5906675906300